

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по КК в городе-курорте Геленджик
(место составления акта)

"19" марта 2015 г.
(дата составления акта)
18 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 94

По адресу/адресам: Краснодарский край, Геленджик, ул. Взлетная, 39

(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 02.03.2015 г. № 83 р-18-2015

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» министерства здравоохранения
Краснодарского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 20 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в городе-курорте Геленджик.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): главный врач
ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» министерства здравоохранения
Краснодарского края

(заполняется при проведении выездной проверки)

Макарюк Сергей Федорович _____ 10.03.2015 г., 9.30 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку:

- заместитель начальника Адобашьян Мария Степановна;
- ведущий специалист-эксперт Чуприна Валентина Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: главный врач ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» министерства здравоохранения Краснодарского края, Макарюк Сергей Федорович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В начале проверки, начатой 13.03.2015 года, главному врачу ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» министерства здравоохранения Краснодарского края, Макарюк С.Ф. представлено служебное удостоверение Адобашьян М.С., - № 1223, Чуприной В.А. - № 484.

В ходе проведения выездной проверки было установлено: в настоящее время в санатории находятся на лечении 250 детей.

Водоснабжение холодное - централизованное, от городских сетей. Горячая вода в систему подается от собственной котельной, работающей на газовом топливе. Горячей водой обеспечены все помещения санатории.

Отопление от собственной котельной.

Канализование: централизованное - в городские сети.

Территория санатория: подъездные дороги асфальтированы. Контейнерная площадка бетонирована, огорожена с трех сторон. Вывоз мусора осуществляется регулярно, по договору. Контейнеры оборудованы крышками. Территория санатория благоустроена, имеются детские площадки для игр детей.

Спальные помещения расположены в двух отдельных корпусах. На первых этажах оборудованы раздаточные и обеденные залы. Доставка пищи из пищеблока осуществляется в термосах, мойка последних предусмотрена на пищеблоке.

Площадь на одного ребенка в спальнях комнатах соблюдается (6кв.м). Влажная уборка производится регулярно техперсоналом. Дезинфекционный режим соблюдается.

Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован в полном объеме.

Пищеблок расположен в отдельном здании. Набор производственных цехов полный.

Поточность технологического процесса соблюдается. Технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.

В продовольственном складе условия хранения пищевых продуктов соблюдаются, уборочный инвентарь промаркирован в полном объеме. Необходимая документация (бракеражные журналы готовой и скоропортящейся продукции, журнал «здоровья» и учета гнойничковых заболеваний, «С»-витаминации и др.) ведется по установленной форме регулярно.

Медицинский корпус санатория размещается в трехэтажном отдельно стоящем здании. На первом этаже находятся следующие помещения: два зала ЛФК, кабинет механотерапии, ванное отделение, кабинет водолечения (души), кабинет аэроионизации. На втором этаже находятся следующие помещения: кабинет озокеритотерапии, кухня и кабинеты электросвечения, кабинет магнитотерапии, ингаляторий, лазеротерапевтический кабинет, зал ЛФК, стоматологический кабинет. На третьем этаже находятся следующие помещения: автоклавная, кабинеты для массажа, рентгенологический кабинет (в настоящее

время не функционирует), а также: гипсовочная, клинико-биохимическая лаборатория, перевязочные.

На каждом этаже предусмотрены туалеты для сотрудников и посетителей. В кабинетах, требующих соблюдения асептического режима, для обеззараживания воздуха установлены бактерицидные лампы. Санитарно-противоэпидемический режим соблюдается.

На территории санатория находится собственная прачечная, которая располагается в одноэтажном здании. Последовательность (поточность) технологического процесса соблюдается. Пересечения потоков чистого и грязного белья не допускается. Помещения прачечной содержатся в чистоте.

19.03.2015 года в 15.40 часов, при проведении плановых мероприятий по контролю, в ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» МЗ Краснодарского края, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Взлетная, 39, были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, а именно:

1. Поверхность стен в кабинете аэроионизации, в медицинском корпусе, с дефектами, что затрудняет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами;
2. Мебель в кабинетах медицинского назначения, в медицинском корпусе, с повреждениями, что затрудняет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами;
3. В прачечной не функционирует приточно-вытяжная вентиляционная система;
4. В сушильно-гладильном цехе прачечной не предусмотрено воздушное душирование на рабочем месте гладильщика;
5. Стены в вентиляционной комнате прачечной выполнены из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, температуры и поражены грибком;
6. Помещение для хранения дезинфицирующих средств и рабочих растворов в корпусе № 2 на 2 этаже не оборудовано вентиляцией, что является нарушением: ст. 24 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 4.2., 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п.п. 3.1., 3.6., 2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»; приложение 3 СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских санаториев», административная ответственность за которое предусмотрена 6.4. КоАП РФ. Ответственными за данные нарушения являются юридическое лицо - ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» МЗ Краснодарского края, а также должностное – заместитель главного врача ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» МЗ Краснодарского края, Линкевич И.Н.

Программа производственного лабораторного контроля разработана, утверждена главным врачом ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» МЗ Краснодарского края и соответствует требованиям СП 1.1.1058-01. Заключен договор на ее реализацию с Геленджикским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».


Представлены для проверки перечень документов, а также медицинские книжки на весь персонал санатория – замечания не выявлены.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).


-
- При проведении проверки нарушений требований нормативных актов:
- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1;
 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 - СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
 - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.03г.;
 - СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
 - Федеральный закон от 20 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
 - Федеральный Закон от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ "Технический на масложировую продукцию";
 - Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей";
 - Решение Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе" Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции";
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции";
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из овощей и фруктов";
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки";
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки";
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2011 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания";
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";
 - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 8 апреля 2003 г. N 34;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СП 1.1.1058-01 Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ»;
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 02 марта 2015 г. № 83р-18-2015; протоколы об административном правонарушении.


Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): главный врач ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» министерства здравоохранения Краснодарского края, Макарюк Сергей Федорович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» марта 2015 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Материалы приняты:

И.о. начальника территориального отдела



М.С. Адобашьян